

ETIQUETADORA PL 501

La máquina, Es de control fácil y rápida de utilizar, Excelente estabilidad y buen resultado de los productos etiquetados.

El Etiquetado automático de la PL 501, es de tipo estándar y adecuado para la etiqueta adhesiva que se aplicará en los lados rectos y recipientes cilíndricos de varios materiales.

Se puede utilizar como unidad independiente o como parte de una línea de producción con máquinas de llenado, tapado y sellado.

(Máquina de llenado por inducción).



Voltaje de Alimentación fase Consumo de Energía Velocidad de etiquetado Velocidad del Transportador Altura del Aplicador Tamaño de Etiqueta Ancho del Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 220/110 VAC 50/60 Hz 1 fase 760 VA 22m/ min max. (opción de personalizado) 150mm /220mm 150mm x 300 mm max 210mm 110mm 1	Modelo	PL-501
Consumo de Energía Velocidad de etiquetado Velocidad del Transportador Altura del Aplicador Tamaño de Etiqueta Ancho del Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 760 VA 40m/ min max. 40m/ min max. (opción de personalizado) 150mm /220mm 150mm x 300 mm max 110mm 1	Voltaje de	220/110 VAC 50/60 Hz 1
Energía Velocidad de etiquetado Velocidad del 22m/ min max (opción de personalizado) Altura del 150mm /220mm Aplicador Tamaño de 150mm x 300 mm max Etiqueta Ancho del 110mm Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Alimentación	fase
Velocidad de etiquetado Velocidad del Transportador Altura del Aplicador Tamaño de Etiqueta Ancho del Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 40m/ min max. 4150mm /220mm 4200mm max 4300 mm max 4110mm 42000mm (largo) x 40m/ min max. 40m/ min	Consumo de	760 VA
etiquetado Velocidad del 22m/ min max (opción de personalizado) Altura del 150mm /220mm Aplicador Tamaño de 150mm x 300 mm max Etiqueta Ancho del 110mm Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Energía	
Velocidad del Transportador de personalizado) Altura del Aplicador Tamaño de Etiqueta Ancho del Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 22m/ min max (opción de personalizado) 150mm /220mm 150mm x 300 mm max 110mm 76mm 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Velocidad de	40m/ min max.
Transportador de personalizado) Altura del 150mm /220mm Aplicador Tamaño de 150mm x 300 mm max Etiqueta Ancho del 110mm Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	etiquetado	
Altura del Aplicador Tamaño de Etiqueta Ancho del Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión Altura del 150mm /220mm 150mm x 300 mm max 110mm 76mm 1120mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Velocidad del	22m/ min max (opción
Aplicador Tamaño de 150mm x 300 mm max Etiqueta Ancho del 110mm Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Transportador	de personalizado)
Tamaño de Etiqueta Ancho del Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Altura del	150mm /220mm
Etiqueta Ancho del 110mm Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Aplicador	
Ancho del 110mm Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Tamaño de	150mm x 300 mm max
Transportador Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Etiqueta	
Diámetro de la Bobina Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Ancho del	110mm
Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Transportador	
Dimensión 2000mm (largo) x 1120mm (ancho) x	Diámetro de la	76mm
1120mm (ancho) x	Bobina	
	Dimensión	2000mm (largo) x
1050mm (altura)		1120mm (ancho) x
		1050mm (altura)

- Ajuste Sencillo de pequeño o grande ancho, equipado de cambio de ruedas, para facilitar el aplicador.
- Proporciona un etiquetado plana y lisa dependiendo del tamaño del producto y posición de envoltura.
- Panel de control personalizado, con pantalla táctil grande y avanzada
- Selecciones de velocidad sincronizada entre la dosificación y la cinta transportadora
- Función de configuración inteligente de longitud de etiquetas (Contador de etiquetas)



Oficina: Pje. Isaías #628, Villa El Abrazo – Maipú / +569 66720427 Taller: Camino Melipilla #203, Local 3 Padre Hurtado / +569 77293122